



Contact Us

📍 : 21, 1st industrial zone, block 12001,
el obour city, cairo, Egypt

☎ 01211 6666 04

🖱 www.goldenmetalgroup.com

✉ info@goldenmetalgroup

SUPPLY STRUCTURE CATALOGUE

Golden Metal Group for Engineering Industries was established in 2003, and it is an Egyptian company specialized in: - Trade and supply of suspended ceilings and drywall materials. - Supply and maintenance of transport and handling equipment. - Processing and solutions stores and warehouses. - Heavy transport equipment. - Metal structures. - Manufacture and installation of aluminum facades. The international quality standards have made it a leading brand in the engineering industries

Index

تأسست نتركة جولدن ميتال لتقوم بتتكيل المعادن للاغراض المختلفة بداية من الصناعات الخفيفة حتي الصناعات الثقيلة و المنتجات النمطية و الغير نمطية

الصناعات الخفيفة

و تتمثل في تصنيع و توريد معدات النقل و المناولة الهيدروليكية و اليدوية المتحركة منها و الثابتة مثل ارضفة التحميل ارفف التخزين و حوالب العمال 00000 الخ

الصناعات الثقيلة

ارضفة التحميل المركبة داخل رصيف و الهيدروليك الثابت مطع تحميل و تنزيل الكونتینرات 10 طن

مصدات الامن الهيدروليكية

الهناجر المعدنية و مظلات السيارات

انظمة تنكات مياه الحريق الخاصة بالمنشآت الصناعية

صناعة المقطورة و النصف مقطورة و ايضا تعديل المقطورات الحالية

تنكات المياه المجهزة علي سيارة

بالاضافة الي ذلك

تقدم نتركة جولدن ميتال الاستشارات الفنية لعملائها من خلال القسم الهندسي المتكامل و الذي يقوم بتصميم و الانتراف علي جميع منتجات الشركة و ضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة

01 مقدمة الشركة

02 الفهرس

03 قلاب خلفي 3م8 3م12 علي السيارة

04 المواصفات الفنية لتنك رنزل مياه - ري انتجار سعه 3م4 3م10 علي السيارة

05 المواصفات الفنية لتنك كسح سعة 3م4 3م10 علي السيارة

06 المواصفات الفنية لطبليية بجوانب حمولة 7 - 10 طن

07 المواصفات الفنية لطبليية بضلف علي سيارة حمولة 3 - 7 طن

08 ملاحظات العميل

المواصفات الفنية

الابعاد الداخلية :

تناسب مع ابعاد السيارة طبقا لاصول الصناعة

الاوران : السعة 3م8 _ 12م

التناسيه :

يصنع التناسيه من كمرتين كلا منهما علي تنكل علبه صاج سمك 6مم مدعم بعوارض داخلية و التقويات الازمة

الصدوق :

الارضية تصنع من صاج سمك 4 مم و مثبتة علي عدد 2 كمر رئيسي يمثل تناسيه ارضية الصدوق علس تنكل حرف U بطول القلاب و مدعمة بقوائم عرضية علي مقاسات متساوية علي تنكل حرف U

الجوانب :

تصنع من صاج سمك 3 مم مدعمة بعلب علي تنكل حرف U و يوجد سلم بكل جوانب

جهاز القلب و دائرة الهيدروليك :

المجموعة كاملة ماركة هيفا تناملة الكوريك و الطلمبة و ال

ميكانزم التحكم الخلفي و المفصلات :


المجموعة كاملة تعمل بطريقة ميكانيكية مع رفع الصدوق

قلاب خلفي

3م8 - 12م3 علي سيارة



المواصفات الفنية



الدهان :

يمر التنك بمراحل دهان متعددة حيث يدهن بالايبيوكسي ثم يتم دهان التنك باللون المحدد حسب رغبة العميل

الضمان :

تمنح الشركة فترة ضمان لمدة عام من الاستلام ضد عيوب الصناعة بموجب تنهاده الضمان

لتانك

رنتل مياه-ري انتنار
سعه 4م3 - 10م3

جسم التنك :

جسم التنك اسطواني التنك مصنع من صاج سمك 5 مم للبدن و 6 مم للقيعان

التانك مزود بالاتي :

عدد 2 مانع ارتجاج
فتحة من اسفل مزودة بمحبس 4 بوصة لتفريغ المياه
حامل خراطيم علي جانب التنك
رفارف للعجل الخلفي و دلايات كاوتنل
سلم معدني من الجانب الايمن من الخزان
حمالة استبن اسفل التناسية
عدد 2 زجاجة علي القاع الخلفي
عدد 2 محبس سكينه ايطالي بقطر 4 بوصة

التفريغ :

من الخلف خلال فتحة اسفل القاع و مركب عليها محبس 4 بوصة
عدد 2 محبس سكينه بقطر 2 بوصة راكب علي ماسورة اسفل التنك لري الانتجار من اليمين و الشمال
عدد 1 ماسورة 2 بوصة بها رنناتنتات اسفل التنك بعرض السيارة من الخلف
تعمل بمحبس سكينه بقطر 2 بوصة لرنتل المياه

ملحقات :

يتم توريد عدد 4 وصلة خرطوم قطر 4 بوصة طول كل منهما 6 متر
يتم توريد عدد 4 متر خرطوم بقطر 2 بوصة

تثبيت الخزان :

يتم تثبيت الخزان التنك علي تناسيه مساعد من 2 كمر مجرى مصنع من صاج علي تنك حرف بزواوية ميل من الامام للخلف لسهولة تفريغ الحمولة و يثبت التنك بواسطة عدد 8 قفيز مع عدد 4 صواميل لكل قفيز

المواصفات الفنية

■ جسم التانك :

جسم التانك اسطواني الشكل مصنع من صاج سمك 5 مم للبدن و 6 مم للقيعان

■ التانك مزود بالاتي :

عدد 2 مانع الارتجاج
فتحة من اسفل مزودة بمحبس 4 بوصة لتفريغ المياه
حامل خرطوم علي جانبي التانك
رفارف للعجل الخلفي و دلايات كاوتش
سلم معدني من الجانب الايمن من الخلف
حمالة استبن اسفل التناسيه
عدد 2 مبين زجاجة علي القاع الخلفي
عدد 2 محبس سكينه ايطالي بقطر 4 بوصة

■ التفريغ

من الخلف خلال فتحة اسفل القاع و مركب عليها محبس 4 بوصة

■ الطلمبة و ملحقاتها

طلمبة ذات تصريف 4000 لتر - د ايكالي : 6500 لتر- د ايطالي
عمود كردان و طنابير و سيور
PTO

مانوميتر لقياس الضغط و التخلل بداخل التانك

بلف امان ضد زيادة الضغط و اخر ضد زيادة الخلطة

■ يتم توريد عدد 4 وصلة خرطوم طول كل منهم 6 متر

■ الدهان

يتم التانك بمراحل دهان متعددة حيث يدهن بالايوكسي ثم يتم دهان التانك باللون المحدد حسب رغبة العميل


■ الضمان :

تمنح الشركة ضمان لمدة عام من الاستلام ضد عيوب الصناعة بموجب تنهاده الضمان

”

لتانك كسح

سعة 4م3 - 10م3



المواصفات الفنية

”
لطبليية بجوانب
حمزلة 7-10 طن



تناسيه الارضية :

يصنع التناسيه من 2 مداد مصنع من كمر مجري بارتفاع لا يزيد عن 4 سم مع وضع 2 مداد من الخشب و يتم ربطهم بتناسيه الصندوق بواسطه عدد مناسب من القفايز قطر 14 مم بعدد 4 صواميل لكل قفيز بالاوننانن و الارضية تصنع من صاج سمك 3 مم و معصب علي تنكل حرف بطول التناسيه المساعد

الارضية :

تغطي الارضية بصاج البقلاوة سمك 45 تتناسب مع ظروف التحميل التناقة :
الطبليية مزودة بالاتي
عدد 2 رفرف صاج فوق العجلات الخلفية
سلم جانبي للصعود للصندوق

مواصفات الضلفة :

ارتفاع 70 سم تقريبا
تصنع الضلفة من صاج سمك 3 مم و مقسمة بالتساوي قابلة للغلق و الفتح علي مفصلات تتحمل الخدمات التناقة مع وجود فواصل من كل جانب

الدهان :

يمر الصندوق بمراحل دهان متعددة يتم الدهان بمواد مانعة للصدأ ثم يتم الدهان بلون السيارة

الضمان :

تمنح الشركة ضمان لمدة عام من الاستلام ضد عيوب الصناعة بموجب تنهادة الضمان

المواصفات الفنية

لطبيلية بضلف على سيارة حمولة 3-7 طن



الارضية :

يصنع التناسيه من كمرتين كلا منهما علي تنكل حرف مصنع من الصاج بدون مداد خننب و مزود بعوارض داخلية و عوارض علوية لتثبيت فرنل الارضية و مرايات جانبية و امامية و خلفية و التقويات الازمة لتتناسب مع ظروف التنفيل و يثبت مع تناسيه السيارة طبقا لاصول الصناعة

مواصفات الضلفة :

تصنع الضلفة من صاج مننكل بسمك 2 مم قابلة للغلق و الفتح علي مفصلات تتحمل الخدمات التناقة

الطبيلية مزودة بالاتي :

صدر امامي بارتفاع 15 م
عدد 2 رفرف صاج فوق العجلات الخلفية
سلم جانبي للصعود للصندوق

الدهان :

يمر الطبيلية بمراحل متعددة يتم الدهان بمواد مانعة للصدأ ثم يتم الدهان بلون السيارة

الضمان :

تمنح الشركة فترة ضمان لمدة عام من الاستلام ضد عيوب الصنائه بموجب تنهاده الضمان